




<http://www.cbl-welding.com>

LASSCHERMEN

CBL - ROBUSTO LASSCHERMEN



De CBL Robusto lasschermen worden geleverd met gordijnen of met 2mm dikke lamellen (10 cm overlapping), 180 cm lang. Robusto schermen worden als bouwpakket geleverd.

CBL - ROBUSTO DRIELUIK SCHERM



Hoogte 210 cm, breedte 350 cm; middenkader 210 cm, met twee zwenkarmen van elk 70 cm. Verrijdbaar op vier zwenkwielen, waarvan twee met rem.

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00650110	6.31.15	Drieluik, incl. ORANGE-CE gordijnen
00650111	6.31.19	Drieluik, incl. GREEN-9 gordijnen
00650307	6.31.17	Drieluik, incl. BRONZE-CE gordijnen
00650305	6.31.16	Drieluik, incl. GREEN-6 gordijnen
00650303	6.31.10	Drieluik, incl. CLEAR gordijnen
00650309	6.31.25	Drieluik, incl. ORANGE-CE lamellen 2 mm dik
00650312	6.31.29	Drieluik, incl. GREEN-9 lamellen 2 mm dik
00650311	6.31.27	Drieluik, incl. BRONZE-CE lamellen 2 mm dik
00650310	6.31.26	Drieluik, incl. GREEN-6 lamellen 2 mm dik
00650308	6.31.20	Drieluik, incl. CLEAR lamellen 2 mm dik
00650314	6.31.51	Drieluik, incl. Atlasdoek temperatuurbestendig tot 550°C
00650313	6.31.45	Drieluik, incl. Sonic geluiddempend gordijn



<http://www.cbl-welding.com>

LASSCHERMEN


CBL - ROBUSTO DRIELUIK SCHERM XL



Hoogte 210 cm, breedte 430 cm; middenkader 210 cm, waarvan twee zwenkarmen van elk 110 cm. Verrijdbaar op vier zwenkwielen, waarvan twee met rem.

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00650317	6.31.65	Drieluik XL, incl. ORANGE-CE gordijnen
00650320	6.31.69	Drieluik XL, incl. GREEN-9 gordijnen
00650319	6.31.67	Drieluik XL, incl. BRONZE-CE gordijnen
00650318	6.31.66	Drieluik XL, incl. GREEN-6 gordijnen
00650316	6.31.60	Drieluik XL, incl. CLEAR gordijnen
00650322	6.31.75	Drieluik XL, incl. ORANGE-CE lamellen 2 mm dik
00650325	6.31.79	Drieluik XL, incl. GREEN-9 lamellen 2 mm dik
00650324	6.31.77	Drieluik XL, incl. BRONZE-CE lamellen 2 mm dik
00650323	6.31.76	Drieluik XL, incl. GREEN-6 lamellen 2 mm dik
00650321	6.31.70	Drieluik XL, incl. CLEAR lamellen 2 mm dik
00650315	6.31.56	Drieluik XL, incl. Atlasdoek temperatuurbestendig 550°C
00650326	6.31.95	Drieluik XL, incl. Sonic geluiddempend gordijn

CBL - ROBUSTO ENKEL SCHERM



Hoogte 210 cm, breedte 210 cm. Verrijdbaar op vier zwenkwielen, waarvan twee met rem.

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00650327	6.32.15	ORANGE-CE gordijnen
00650330	6.32.19	GREEN-9 gordijnen
00650329	6.32.17	BRONZE-CE gordijnen
00650328	6.32.16	GREEN-6 gordijnen
00650071	6.32.10	CLEAR gordijnen
00650332	6.32.25	ORANGE-CE lamellen 2 mm dik
00650335	6.32.29	GREEN-9 lamellen 2 mm dik
00650334	6.32.27	BRONZE-CE lamellen 2 mm dik
00650333	6.32.26	GREEN-6 lamellen 2 mm dik
00650331	6.32.20	CLEAR lamellen 2 mm dik



<http://www.cbl-welding.com>

LASSCHERMEN


CBL - ROBUSTO VAST SCHERM



Hoogte 200 cm, breedte 210 cm. Zonder wielen! Niet verrijdbaar.

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00650337	6.33.15	ORANGE-CE gordijnen
00650340	6.33.19	GREEN-9 gordijnen
00650339	6.33.17	BRONZE-CE gordijnen
00650338	6.33.16	GREEN-6 gordijnen
00650336	6.33.10	CLEAR gordijnen
00650342	6.33.25	ORANGE-CE lamellen 2 mm dik
00650351	6.33.29	GREEN-9 lamellen 2 mm dik
00650344	6.33.27	BRONZE-CE lamellen 2 mm dik
00650343	6.33.26	GREEN-6 lamellen 2 mm dik
00650341	6.33.20	CLEAR lamellen 2 mm dik
00650346	6.33.51	Incl. Atlasdoek temp. bestendig tot 550°C
00650345	6.33.45	Incl. Sonic geluiddempend gordijn


CBL - ZWENKARMEN VOOR ROBUSTO LASSCHERMEN



Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00650160	6.30.52.1?	Zwenkarm 70 cm, incl. 1 gordijn en 7 kunststof haken
00650162	6.30.52.2?	Zwenkarm 70 cm, incl. 3 lamellen en 4 ophangclips
00650161	6.30.62.1?	Zwenkarm 110 cm, incl. 1 gordijn en 7 kunststof haken
00650163	6.30.62.2?	Zwenkarm 110 cm, incl. 5 lamellen en 6 ophangclips



CBL - KOPPELSTUKKEN VOOR ROBUSTO LASSCHERMEN



Met deze koppelstukken kunnen diverse ROBUSTO schermen met elkaar verbonden worden, tot bijvoorbeeld een verrijdbare laskabine. Zie foto.

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00650167	6.30.64.1?	Koppelstuk 130 cm, incl. 1 lasgordijn en 7 haken
00650170	6.30.64.2?	Koppelstuk 130 cm, incl. 6 lamellen 2 mm dik en 7 ophangclips
00650168	6.30.65.1?	Koppelstuk 170 cm, incl. 2 lasgordijnen en 14 haken
00650171	6.30.65.2?	Koppelstuk 170 cm, incl. 8 lamellen 2 mm dik en 9 ophangclips
00650169	6.30.66.1?	Koppelstuk 210 cm, incl. 2 lasgordijnen en 14 haken
00650172	6.30.66.2?	Koppelstuk 210 cm, incl. 10 lamellen 2 mm dik en 11 ophangclips

CBL - ONDERDELEN ROBUSTO LASSCHERMEN

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00650164	6.30.70	Wandscharnier voor alle Robusto zwenkarmen
00650165	6.30.54	Zwenkwiel met rem
00650166	6.30.55	Zwenkwiel zonder rem

CBL - OMNIUM LASSCHERMEN



De CBL OMNIUM lasschermen worden geleverd met gordijnen of met 2mm dikke lamellen (5 cm overlapping), 160 cm lang. Omnium lasschermen worden als bouw pakket geleverd.



<http://www.cbl-welding.com>

LASSCHERMEN


CBL - OMNIUM SCHERM 190 CM BREED



Hoogte 200 cm, breedte 190 cm. Verrijdbaar op vier zwenkwielen, waarvan twee met rem.

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00650173	6.34.15	ORANGE-CE gordijnen
00650174	6.34.19	GREEN-9 gordijnen
00650175	6.34.17	BRONZE-CE gordijnen
00650176	6.34.16	GREEN-6 gordijnen
00650177	6.34.10	CLEAR gordijnen
00650352	6.34.25	ORANGE-CE lamellen 2 mm dik
00650353	6.34.29	GREEN-9 lamellen 2 mm dik
00650354	6.34.27	BRONZE-CE lamellen 2 mm dik
00650355	6.34.26	GREEN-6 lamellen 2 mm dik
00650356	6.34.20	CLEAR lamellen 2 mm dik
00650178	6.34.05	ORANGE-CE 570 x 1 mm
00650357	6.34.09	GREEN-9 570 x 1 mm
00650179	6.34.51	Atlasdoek temperatuurbestendig tot 550 °C

CBL - OMNIUM AANBOUWDEEL 190 CM BREED



Hoogte 200 cm, breedte 190 cm, scharnierbaar van 0 tot 120° naar 1 zijde. Indien omgekeerd gemonteerd dan tot 120° naar andere zijde scharnierbaar. Verrijdbaar op twee zwenkwielen.

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00650187	6.34.65	ORANGE-CE gordijnen
00650188	6.34.69	GREEN-9 gordijnen
00650189	6.34.67	BRONZE-CE gordijnen
00650190	6.34.66	GREEN-6 gordijnen
00650191	6.34.60	CLEAR gordijnen
00650358	6.34.75	ORANGE-CE lamellen 2 mm dik
00650359	6.34.79	GREEN-9 lamellen 2 mm dik
00650360	6.34.77	BRONZE-CE lamellen 2 mm dik
00650361	6.34.76	GREEN-6 lamellen 2 mm dik
00650362	6.34.70	CLEAR lamellen 2 mm dik
00650192	6.34.55	ORANGE-CE 570 x 1 mm
00650363	6.34.59	GREEN-9 570 x 1 mm
00650193	6.34.56	Atlasdoek temperatuurbestendig tot 550 °C



<http://www.cbl-welding.com>

LASSCHERMEN


CBL - OMNIUM SCHERM 120 CM BREED



Hoogte 200 cm, breedte 120 cm. Verrijdbaar op vier zwenkwielen, waarvan twee met rem.

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00650180	6.35.15	ORANGE-CE gordijnen
00650181	6.35.19	GREEN-9 gordijnen
00650182	6.35.17	BRONZE-CE gordijnen
00650183	6.35.16	GREEN-6 gordijnen
00650184	6.35.10	CLEAR gordijnen
00650185	6.35.05	ORANGE-CE 570 x 1 mm
00650364	6.35.09	GREEN-9 570 x 1 mm
00650186	6.35.51	Atlasdoek temperatuurbestendig tot 550 °C

CBL - OMNIUM AANBOUWDEEL 120 CM BREED



Hoogte 200 cm, breedte 120 cm, scharnierbaar van 0 tot 120° naar 1 zijde. Indien omgekeerd gemonteerd dan tot 120° naar andere zijde scharnierbaar. Verrijdbaar op twee zwenkwielen.

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00650194	6.35.65	ORANGE-CE gordijnen
00650195	6.35.69	GREEN-9 gordijnen
00650196	6.35.67	BRONZE-CE gordijnen
00650197	6.35.66	GREEN-6 gordijnen
00650198	6.35.60	CLEAR gordijnen
00650199	6.35.55	ORANGE-CE 570 x 1 mm
00650365	6.35.59	GREEN-9 570 x 1 mm
00650200	6.35.56	Atlasdoek temperatuurbestendig tot 550 °C



<http://www.cbl-welding.com>

LASSCHERMEN

CBL - OMNIUM SCHERM 350 CM BREED, DRIEDELIG



Hoogte 200cm, breedte 350cm, middenkader 190cm en twee zwenkarmen van elk 80cm. Verrijdbaar op vier zwenkwielen, waarvan twee met rem.

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00650202	6.36.15	ORANGE-CE gordijnen
00650203	6.36.19	GREEN-9 gordijnen
00650204	6.36.17	BRONZE-CE gordijnen
00650205	6.36.16	GREEN-6 gordijnen
00650206	6.36.10	CLEAR gordijnen
00650366	6.36.25	ORANGE-CE lamellen 2 mm dik
00650347	6.36.29	GREEN-9 lamellen 2 mm dik
00650367	6.36.27	BRONZE-CE lamellen 2 mm dik
00650368	6.36.26	GREEN-6 lamellen 2 mm dik
00650369	6.36.10	CLEAR lamellen 2 mm dik
00650207	6.36.05	ORANGE-CE 570 x 1 mm
00650370	6.36.09	GREEN-9 570 x 1 mm
00650208	6.36.51	Atlasdoek temperatuurbestendig tot 550 °C

CBL - ZWENKARMEN VOOR OMNIUM LASSCHERMEN

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00650371	6.30.44	Zwenkarm 80 cm, universeel voor gordijnen en lamellen
00650372	6.30.44.1?	Zwenkarm 80 cm, incl. 1 gordijn en 7 kunststof haken
00650373	6.30.44.2?	Zwenkarm 80 cm, incl. 3 lamellen en 4 ophangclips

CBL - ACCESSOIRES VOOR OMNIUM LASSCHERMEN

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00650374	6.30.92	Zwenkwiel met rem
00650375	6.30.93	Zwenkwiel zonder rem

CBL - GAZELLE LASSCHERM



Gazelle lasschermen zijn gemaakt uit ronde half duims verzinkte buizen en zijn zeer licht van gewicht (6 kg). De schermen zijn voorzien van een spangordijn met een hoogte van 170 cm. Het scherm wordt als bouw pakket geleverd.



<http://www.cbl-welding.com>

LASSCHERMEN

CBL - GAZELLE LASSCHERM VAST

Hoogte 200 cm, breedte 175 cm inclusief een spangordijn van 170 cm hoog en 170 cm breed.

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00650209	6.39.35	ORANGE-CE gordijn
00650210	6.39.39	GREEN-9 gordijn
00650211	6.39.37	BRONZE-CE gordijn
00650212	6.39.36	GREEN-6 gordijn

CBL - VERVANGINGSGORDIJN GAZELLE LASSCHERM

Artikelnr.	Nr. Lev.	Omschrijving
00650213	6.15.993	ORANGE-CE vervangingsgordijn
00650214	6.19.993	GREEN-9 vervangingsgordijn
00650215	6.17.993	BRONZE-CE vervangingsgordijn
00650216	6.16.993	GREEN-6 vervangingsgordijn