



LAS- EN OPSPANTAFELS

Aanbieding

01.06.2020 – 30.11.2020



Mobiele heftafel

ERGONOMISCH EN RUGVRIENDELIJK WERKEN

» Of het nu gaat om een montagetafel, een klemtafel of extra werkruimte – de mobiele heftafel van Siegmund heeft verschillende toepassingsmogelijkheden.



Meer informatie en productversies:

www.siegmund.com/K-lifting

De afbeelding wijkt af van de aanbieding.

Mobiele heftafel incl. werkblad en accessoires

System 16

Geperforeerde plaat 1200 x 800 mm

- Boring Ø 16 mm
- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Boringen 50x50 mm raster
- Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm

Gereedschapset is niet separaat te verkrijgen.



1.968 €

In plaats van 2.621 €

2-HT164004.X7.1

System 22

Geperforeerde plaat 1200 x 800 mm

- Boring Ø 22 mm
- Hoogwaardig staal S355J2+N, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Boringen 100x100 mm raster
- Materiaaldikte ongeveer 17 – 19 mm

Gereedschapset is niet separaat te verkrijgen.



2.044 €

In plaats van 2.631 €

2-HT224004.P.1

System 28

Geperforeerde plaat 1200 x 800 mm

Premium Light

- Boring Ø 28 mm
- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Boringen 100x100 mm raster
- Materiaaldikte ongeveer 15 mm

Gereedschapset is niet separaat te verkrijgen.



2.145 €

In plaats van 2.920 €

2-HT804004.X7.1

Wereldwijd
beperkt tot
500 stuks!



NEW

1x HS160035.P

Gereedschapset is niet separaat te verkrijgen.



6x 160610



10x 160510



4x 160410.N




2x 160420.N



2x 160108.N



2x 160110.N



2x 160162.N



1x 163999

System 16

Zware mobiele heftafel
incl. accessoires

Professional 750 tafel met zijwanden
1500 x 1000 x 100 mm

- Boring Ø 16 mm
- Hoogwaardig staal S355J2+N, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Boringen 50x50 mm raster
- Materiaaldikte ongeveer 12 mm
- Zijwanden 100 mm

Wereldwijd
beperkt tot
500 stuks!

3.310 €

In plaats van 4.011 €

2-HS160035.P.1

Aluminium profielen


LICHTGEWICHT KLEMGEREEDSCHAP VAN ALUMINIUM

» Of het nu gaat om tafelverlenging of als verticaal klemoppervlak, de aluminium profielen van Siegmund bieden verschillende toepassingsmogelijkheden.

NEW
Aluminium profielen
met een
langwerpig gat



De afbeelding wijkt af van de aanbieding.



4x AR16014200.VL
(2000x100x24 mm)



16x 160513

System 16

Aluminium profielen met een langwerpig gat

2000x100x24 mm Aluminium profielen
op lengte snijden

- Boring Ø 16 mm
- Aluminium
- 25 mm raster met sleuf
- Zeer geschikt als volgapparaat
- Gebruik van anti-spat spray aanbevolen
- Alu profielen zijn aan slijtage onderhevig
- Door het fabricageproces kunnen er resten in de profielen achterblijven

Aluminium
profielen op maat
te snijden!



695 €

In plaats van 908 €

4-AR16014200.VL.Set



Meer informatie
en productversies:
www.siegmund.com/K-profiles



4x AR28014200.VL
(2000x200x50 mm)



16x 280513

System 28

Aluminium profielen met een langwerpig gat

2000x200x50 mm Aluminium profielen
op lengte snijden

- Boring Ø 28 mm
- Aluminium
- 50 mm raster met sleuf
- Zeer geschikt als volgapparaat
- Gebruik van anti-spat spray aanbevolen
- Alu profielen zijn aan slijtage onderhevig
- Door het fabricageproces kunnen er resten in de profielen achterblijven

*Aluminium
profielen op maat
te snijden!*

1.084 €

In plaats van 1.532 €

4-AR28014200.VL.Set

Roterende tafel in hoogte verstelbaar

SNEL EN GEMAKKELIJK TOT DE IDEALE WERKHOOGTE

» De in hoogte verstelbare draaitafel van Siegmund biedt een flexibele werkhoogte met een hoog laadvermogen en eenvoudige bediening.

ERGONOMISCH WERKEN IN EEN KLEINE RUIMTE

- Bereik en werk gemakkelijk vanaf alle kanten op werkstukken
- Werkhoogte tussen 780 mm en 1.100 mm
- Bevestiging van werkhoogte door vergrendelhendel
- Fijnafstelling van het werkblad garandeert vlakheid



Meer informatie en productversies:

www.siegmund.com/K-rotating

*Maximale laadcapaciteit: Basic frame (zonder plaat)

Wereldwijd
beperkt tot
500 stuks!

System 16

Roterende heftafel incl. werkblad en accessoires

- Boring Ø 16 mm
- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Boringen 50x50 mm raster
- Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm

Kies uw blad:



1.766 €

In plaats van 2.419 €


2-DM164210.X7.1



1.766 €

In plaats van 2.419 €

2-DM164024.X7.1



1.997 €

In plaats van 2.650 €

2-DM164034.X7.1

Voor elke roterende tafel ontvang je de volgende accessoires:



6x 160610



10x 160510



4x 160410.N




2x 160420.N



2x 160108.N



2x 160110.N



1x 163999

Gereedschapset is niet separaat te verkrijgen.



De afbeelding wijkt af van de aanbieding.

Wereldwijd
beperkt tot
500 stuks!

System 22

Roterende heftafel incl. werkblad en accessoires

- Boring Ø 22 mm
- Hoogwaardig staal S355J2+N, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Boringen Diagonaalraster
- Materiaaldikte ongeveer 17 – 19 mm


Kies uw blad:



2.166 €

In plaats van 2.742 €


[2-DM224211.PD.1](#)



1.932 €

In plaats van 2.519 €

[2-DM224024.PD.1](#)



2.193 €

In plaats van 2.780 €

[2-DM224034.PD.1](#)



6x 220610.1



8x 220510



4x 160410.N



4x 220110.N



1x 223999

Voor elke roterende tafel ontvang je de volgende accessoires:

Gereedschapset is niet separaat te verkrijgen.

Roterende tafel in hoogte verstelbaar

SNEL EN GEMAKKELIJK TOT DE IDEALE WERKHOOGTE

» 360° handling en altijd de juiste werkhogte met de in hoogte verstelbare draaitafel van Siegmund.



Meer informatie
en productversies:

www.siegmund.com/K-rotating



De afbeelding wijkt af van de aanbieding.

*Maximale laadcapaciteit: Basic frame (zonder plaat), Draaglast Workstation: Verstelbare voet 1.000 kg, Wielen 400 kg

Wereldwijd
beperkt tot
500 stuks!

System 28

Roterende heftafel incl. werkblad en accessoires

- Boring Ø 28 mm
- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Boringen Diagonaalraster
- Materiaaldikte ongeveer 15 mm

Kies uw blad:



2.256 €

In plaats van 3.031 €


[2-DM804211.XD7.1](#)



2.033 €

In plaats van 2.808 €

[2-DM804024.XD7.1](#)



2.318 €

In plaats van 3.093 €

[2-DM804034.XD7.1](#)

Voor elke roterende tafel ontvang
je de volgende accessoires:



6x 280610.N



8x 280510



8x 280653.N



6x 280410.N



2x 280152.N



1x 283999

Gereedschapset is niet separaat te verkrijgen.

Siegmund Workstation

DE ALLROUNDER IN ELKE WERKPLAATS

siegmund®




Nieuw: nu ook met
tafelverlenging!



Meer informatie en
productversies:

www.siegmund.com/K-work



Wereldwijd
beperkt tot
500 stuks!




1x 164003



6x 160610



10x 160510



2x 164050



2x 160560.N



4x 160410.N



2x 160420.N



2x 160108.N



2x 160110.N



1x 163999

Gereedschapset is niet separaat te verkrijgen.

System 16

Siegmund Workstation
inc. lade en accessoires

Geperforeerde plaat 1200 x 800 mm
met plasmanitrering

- Boring Ø 16 mm
- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Boringen 50x50 mm raster
- Materiaaldikte ongeveer 12 mm

1.380 €

In plaats van 2.059 €

2-167188

Siegmund Workstation

DE ALLROUNDER IN ELKE WERKPLAATS

» Siegmund Workstation –
effectief werken met de
werkbank van Siegmund.



Meer informatie en
productversies:
www.siegmund.com/K-work

De afbeelding wijkt af van de aanbieding.



Wereldwijd
beperkt tot
500 stuks!



1x 224003



6x 220610.1



8x 220510



2x 220512



1x 224302.Set



4x 220410.N



4x 220110.N



1x 223999

Gereedschapset is niet separaat te verkrijgen.

System 22

Siegmund Workstation inc. lade en accessoires


Geperforeerde plaat 1200 x 800 mm
met plasmanitrering

- Boring Ø 22 mm
- Hoogwaardig staal S355J2+N,
plasmagenitreerd en BAR-coating
- Boringen 100x100 mm raster
- Materiaaldikte ongeveer 18 mm

1.698 €

In plaats van 2.360 €

2-227188



*Maximale laadcapaciteit: Basic frame (zonder plaat), Draaglast: Verstelbare voet 1.000 kg, Wielen 400 kg

Wereldwijd
beperkt tot
500 stuks!



1x 284003



6x 280610.N



8x 280510



8x 280653.N



1x 004302



6x 280410.N



2x 280152.N



1x 283999

Gereedschapset is niet separaat te verkrijgen.

System 28

Siegmund Workstation inc. lade en accessoires

Geperforeerde plaat 1200 x 800 mm Premium Light
met plasmanitrering

- Boring Ø 28 mm
- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7,
plasmagenitreerd en BAR-coating
- Boringen 100x100 mm raster
- Materiaaldikte ongeveer 15 mm

1.734 €

In plaats van 2.509 €

2-287188


Lastafels

NAUWKEURIGE WERKBASIS VOOR LASSEN, KLEMMEN EN NOG VEEL MEER

Modulair, compatibel, individueel –
een las- en opspansysteem is in te
richten voor iedere toepassing.



Meer informatie en
productversies:
www.siegmund.com/K-table16



System 16

Lastafel inclusief toebehoren:

Professional Extreme 8.7
2400 x 1200 x 100 mm

- Boring Ø 16 mm
- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Boringen 50x50 mm raster
- Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm

5.376 €

In plaats van 5.870 €

4-168330.X7

2x ST Box
incl. laden en
montagedelen¹

500 €

4-168330.X7.XX

¹ In plaats van 766 €

Alleen beschikbaar in combinatie met aanbieding (Art.nr. 4-168330.X7) tegen meerprijs.

**PROFESSIONAL EXTREME /
PROFESSIONAL 750**

- Uitzonderlijke hardheid door speciaal ontwikkelde legeringen voor Professional Extreme lastafels
- Corrosiebestendig, slijtvast en duurzaam door de plasmanitratie van de lastafels
- Duidelijk minder aanhechting van lasspetters
- Behoud van vlakheid van het oppervlak, zelfs na jarenlang gebruik
- Inclusief schaalverdeling oppervlakte
- Radius van de randen 3 / 6 mm



Meer informatie en
productversies:

www.siegmund.com/K-table22



De afbeelding wijkt af van de aanbieding.


* Maximaal aanbevolen statische totale belasting op basis van een gelijkmatige verdeling van de belasting. (Gegevens voor standaarduitrusting van de poot)




1x 220030.PD



6x 220610.1 4x 220630.1



12x 220510 8x 220420.N 2x 220110.N 2x 220162.N 1x 223999



4x AR22014080.V (800x200x36 mm) 4x AR22014120.V (1200x200x36 mm)



16x 220513 4x AP220602.N

System 22

Lastafel inclusief toebehoren:

Professional 750

2400 x 1200 x 150 mm

- Boring Ø 22 mm
- Hoogwaardig staal S355J2+N, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Boringen Diagonaalraster
- Materiaaldikte ongeveer 17 – 19 mm

5.587 €

In plaats van 5.996 €

4-228230.PD

2x ST Box

incl. laden en
montagedelen ¹

500 €

4-228230.PD.XX



¹ In plaats van 766 €

Alleen beschikbaar in combinatie met aanbieding (Art.nr. 4-228230.PD) tegen meerprijs.

Lastafels

NAUWKEURIGE WERKBASIS VOOR LASSEN, KLEMMEN EN NOG VEEL MEER



System 28 – Onze aanbeveling voor zware en grote toepassingen.

PROFESSIONAL EXTREME

- Uitzonderlijke hardheid door speciaal ontwikkelde legeringen voor Professional Extreme lastafels
- Corrosiebestendig, slijtvast en duurzaam door de plasmanitratie van de lastafels
- Duidelijk minder aanhechting van lasspetters
- Behoud van vlakheid van het oppervlak, zelfs na jarenlang gebruik
- Inclusief schaalverdeling oppervlakte
- Radius van de randen 3 / 6 mm



Meer informatie en productversies:

www.siegmund.com/K-table28

* Maximaal aanbevolen statische totale belasting op basis van een gelijkmatige verdeling van de belasting. (Gegevens voor standaarduitrusting van de poot)



System 28

Lastafel inclusief toebehoren:

Professional Extreme 8.7
3000 x 1500 x 200 mm

- Boring Ø 28 mm
- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7, plasmagenitreerd en BAR-coating
- Boringen Diagonaalraaster
- Materiaaldikte ongeveer 24,5 – 27 mm

8.803 €

In plaats van 9.830 €

4-288340.XD7

2x ST Box
incl. laden en
montagedelen¹

500 €
4-288340.XD7.XX


¹ In plaats van 766 €

Alleen beschikbaar in combinatie met aanbieding (Art.nr. 4-288340.XD7) tegen meerprijs.


Unieke materialen, speciaal ontwikkeld door Siegmund, bieden eigenschappen die niet in de conventionele lastafels voorkomen. Overtuig uzelf.



De afbeelding wijkt af van de aanbieding.



Alle Siegmund-producten in detail

Gedetailleerde informatie over onze producten en andere productversies en ons volledige assortiment vindt u online op www.siegmund.com.



www.siegmund.com

Blijf op de hoogte

Vind het laatste nieuws over Siegmund op onze social media pagina's.





VOLG ONS



In onze hoofdcatalogus (ongeveer 768 pagina's), flyer (ongeveer 244 pagina's) of op onze website www.siegmund.com vindt u:

- Compleet overzicht van ons grote assortiment
- Gedetailleerde technische informatie
- Voorbeelden van toepassingen voor elk artikel
- Meer dan 200 praktische voorbeelden uit de fabrieken van onze klanten

ALLE BEURSDATA

Overtuig uzelf van de kwaliteit van onze producten en neem een kijkje op onze stand. Alle beursdata in Duitsland en de rest van de wereld zijn te vinden op onze beurskalender.



De beurskalender vindt u via:
www.siegmund.com/K-exhibition

FABRIKANT:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Duitsland (Beieren)
Tel. (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

VERKOOP:



■ Ik heb geen verdere informatie nodig

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, verpakkings- en transportkosten af magazijn Oberottmarshausen (Zuid-Duitsland). Indien de goederen door de klant zelf in Oberottmarshausen worden afgehaald, brengen wij enkel de verpakkingskosten in rekening. In het geval van een 28 mm systeem en 22 mm systeem (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8) wordt een bedrag van € 75 – € 95 berekend, afhankelijk van de grootte van de tafel. Bij een 16 mm (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7) tafel is dit een bedrag van € 50 – € 150 per tafel, afhankelijk van de grootte. Alleen geldig in Nederland. Op al onze leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Uitverkocht voorbehouden. Betaling strikt binnen 10 dagen netto. Minimale orderwaarde € 50. Technische wijzigingen, evenals prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Alle teksten, afbeeldingen en designs uit deze Flyer zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren toe aan de firma Bernd Siegmund GmbH. Het is niet toegestaan om deze flyer, of delen ervan, te bewerken en/of te verspreiden zowel analoog als digitaal zonder vooraf schriftelijk toestemming van Bernd Siegmund GmbH.

© 2020 Bernd Siegmund GmbH

www.siegmund.com